


Dieses Dokument richtet sich an Träger und Softwareanbieter, die einen Meldedatensatz für den Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 SGB IX übermitteln.

In den nachfolgenden Tabellen sind die **häufigsten Fehlermeldungen** und deren Bedeutung aufgelistet. Diese Fehlermeldungen erhalten Sie per E-Mail unmittelbar nachdem Sie eine Meldedatei an die BAR übermittelt haben. Sie zeigen an, dass noch Fehler in der übermittelten Datei bestehen, die **im Rahmen der Strukturprüfung** aufgefallen sind. In der dritten Spalte der Tabelle sind **mögliche Handlungsoptionen** aufgeführt, die Sie als Träger bzw. Softwareanbieter unternehmen können, um den Fehler zu beheben. Erst **nach der Korrektur aller Fehlermeldungen** kann die Meldedatei an die BAR übermittelt werden.

Weiterführende **Informationen zum Format und zum Aufbau der Meldedatei** finden Sie in der [Meldedatensatzbeschreibung](#). In der Spalte Handlungsoptionen wird auf die jeweils zutreffenden Abschnitte in der Meldedatensatzbeschreibung hingewiesen. Bitte beachten Sie, dass in den nachfolgenden Tabellen nicht alle Fehlermeldungen abschließend beschrieben werden.

**a) Folgende Fehlermeldungen beziehen sich auf den Namen oder das Dateiformat der Meldedatei:**

Lfd. Nr.	Angezeigte Fehlermeldung(en)	Bedeutung	Handlungsoptionen
1a	Die hochgeladene Datei entspricht nicht der Namenskonvention.	Die Meldedatei ist falsch benannt. Der Name der Meldedatei muss wie folgt aussehen:  <b>Nicht erlaubt sind z.B. folgende Dateinamen:</b> (MELDID)_ 20210301153000.xml (9999999918)_20210301153000.xml 9999999918_20210301153000 - Kopie.xml 9999999918_20210301153000 -1.xml 9999999918_20210301153000 (1).xml Ablage 9999999918_20210301153000.xml 9999999918_20210301153000_Kennung100-Test.XML 9999999918_20210301153000_TESTLieferung.XML 9999999918_20210301103827 SGB8.xml	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>• Der Dateiname kann selbst manuell geändert und die Meldedatei danach erneut übermittelt werden.</li> <li>• Für weitere Hinweise zur Namenskonvention siehe Abschnitt 2.3. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>
2a	Die hochgeladene Datei ist keine XML Datei. Die hochgeladene Datei entspricht nicht der Namenskonvention.	Die Datei ist keine XML-Datei und / oder wurde in einem anderen Format abgespeichert. <b>Nicht erlaubt sind z.B. folgende Dateiformate:</b> 9999999918_20210903071850.txt 9999999918_20210301153000.xml.docx 9999999918_20210903071850.xlsx	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>• Das Dateiformat kann selbst manuell geändert und die Meldedatei danach erneut übermittelt werden.</li> </ul>

b) Folgende Fehlermeldungen beziehen sich auf den Inhalt und die Struktur der Meldedatei:

In der Spalte „Angezeigte Fehlermeldung(en)“ der nachfolgenden Tabelle sind die Bezeichnungen „XX“, „X1“ und „X2“ als Platzhalter für die jeweiligen Zeilenangaben in der Fehlermeldung zu verstehen. Die Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung in Ihrer Meldedatei. Diese kann bei jedem Träger unterschiedlich sein.

Lfd. Nr.	Angezeigte Fehlermeldung(en)	Bedeutung	Handlungsoptionen
1b	Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.  <b>Fehler 1840</b> in Zeile XX: Element 'lieferung', attribute 'kennung': [facet 'enumeration'] The value '0' is not an element of the set {'100', '200', '300'}.  <b>Fehler 1824</b> in Zeile XX: Element 'lieferung', attribute 'kennung': '0' is not a valid value of the atomic type 'kennungAttribute'.	Die Fehlermeldung zeigt an, dass eine nicht erlaubte Kennung des Meldedatensatzes verwendet wurde, nämlich die Kennung „0“. Es sind jedoch nur folgende Kennungen erlaubt: „100“ (für Testlieferung) „200“ (für finale Lieferung) „300“ (für revidierte Lieferung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Kennung von „0“ in „100“, „200“ oder „300“ ändern. <code>&lt;lieferung kennung="100"/&gt;</code> <code>&lt;lieferung kennung="200"/&gt;</code> <code>&lt;lieferung kennung="300"/&gt;</code></li> <li>Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.</li> <li>Für weitere Hinweise zur Kennung des Meldedatensatzes siehe Abschnitt 3.2. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>
2b	Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.  <b>Fehler 1607937711</b> in Zeile XX: Element 'satz': This element expects all 'mm' elements only once.	Mindestens eine Meldevariable wurde mehrfach übermittelt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Meldevariable korrekt benennen und Wert prüfen. Danach Meldedatei erneut übermitteln.</li> <li>Für eine Auflistung aller Meldevariablen und deren Benennung siehe Abschnitt 6.5. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>
3b	Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.  <b>Fehler 1607937710</b> in Zeile XX: Element 'satz': This element expects all 'mm' elements.	Mindestens eine Meldevariable fehlt in der Meldedatei. Es müssen alle 80 Meldevariablen übermittelt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Für eine Auflistung aller Meldevariablen und deren Benennung siehe Abschnitt 6.5. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>
4b	Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.  <b>Fehler 1839</b> in Zeile XX: Element 'mm', attribute 'name': [facet 'pattern'] The value 'm5_n_lg' is not accepted by the pattern '([mM]1 [mM]1[aA] [mM]1[bB] [mM]1[cC] [mM]1[dD] [mM]2 [mM]3[aA] [mM]3[aA]_[nN] [...]  [mM]13[fF] [mM]14[fF])'.  <b>Fehler 1824</b> in Zeile XX: Element 'mm', attribute 'name': 'm5_n_lg' is not a valid value of the atomic type 'variableNameAttribute'.	In der Meldedatei ist mindestens eine Meldevariable falsch benannt (im Beispiel die Variable m5_n_lg). Grundsätzlich ist sowohl Klein- als auch Großschreibung zugelassen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Meldevariable korrekt benennen und Meldedatei danach erneut übermitteln.</li> <li>Für eine Auflistung aller Meldevariablen und deren Benennung siehe Abschnitt 6.5. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>

Lfd. Nr.	Angezeigte Fehlermeldung(en)	Bedeutung	Handlungsoptionen
5b	<p>Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.</p> <p><b>Fehler 1874</b> in Zeile XX: Element 'kennung', attribute 'klasse': The value 'STADTID' does not match the fixed value constraint 'STAID'.</p> <p><b>Fehler 1874</b> in Zeile XX: Element 'kennung', attribute 'klasse': The value 'STADTID' does not match the fixed value constraint 'STAID'.</p> <p><b>Fehler 1874</b> in Zeile XX: Element 'kennung', attribute 'klasse': The value 'MELDEID' does not match the fixed value constraint 'MELDID'.</p>	<p>In der Meldedatei sind zwei Felder falsch benannt.</p> <p>In der Meldedatei ist „STADTID“ anstelle von „STAID“ angegeben. Die Buchstaben „DT“ sind hier also nicht vorgesehen.</p> <p>In der Meldedatei ist „MELDEID“ anstelle von „MELDID“ angegeben. Der Buchstabe „E“ ist hier also nicht vorgesehen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Ändern Sie die Bezeichnungen „<b>STAID</b>“ und „<b>MELDID</b>“ in den Zeilen, die in der Fehlermeldung genannt werden.  <pre>&lt;kennung klasse="MELDID"&gt;XXXXXXXXXXXX&lt;/kennung&gt;</pre> <pre>&lt;kennung klasse="STAID"&gt;99&lt;/kennung&gt;</pre>                     Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.                 </li> <li>Für Hinweise zum Feld „<b>STAID</b>“ siehe Abschnitte 3.5. und 4.3. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> <li>Für Hinweise zum Feld „<b>MELDID</b>“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>
6b	<p>Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.</p> <p><b>Fehler 1868</b> in Zeile XX: Element 'email': The attribute 'name' is required but missing.</p>	<p>Das Feld zur Angabe der E-Mail-Adresse in der Meldedatei ist unvollständig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Ändern Sie die Zeile zur Angabe der E-Mail-Adresse.  <pre>&lt;kontakt&gt;&lt;email name="MAIL"&gt;NAME@MAIL.de&lt;/email&gt;</pre> <pre>&lt;/kontakt&gt;</pre>                     Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.                 </li> <li>Für Hinweise zum Feld „<b>email name</b>“ siehe Abschnitt 3.4. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>
7b	<p>Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.</p> <p><b>Fehler 1840</b> in Zeile XX: Element 'version', attribute 'name': [facet 'enumeration'] The value 'SMV' is not an element of the set {'SW', 'SWV'}.</p> <p><b>Fehler 1824</b> in Zeile XX: Element 'version', attribute 'name': 'SMV' is not a valid value of the atomic type 'softwareAttribute'.</p>	<p>In der Meldedatei ist ein Feld falsch benannt.</p> <p>In der Meldedatei ist „SMV“ anstelle von „SWV“ angegeben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Ändern Sie die Bezeichnung „SMV“ in „<b>SWV</b>“ in den Zeilen, die in der Fehlermeldung genannt werden.  <pre>&lt;version name="SWV"&gt;x.x&lt;/version&gt;</pre>                     Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.                 </li> <li>Für Hinweise zum Feld „<b>SWV</b>“ siehe Abschnitt 3.3. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>

Lfd. Nr.	Angezeigte Fehlermeldung(en)	Bedeutung	Handlungsoptionen
8b	<p>Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.</p> <p><b>Fehler 1839</b> in Zeile X1: Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '00070012345' is not accepted by the pattern '([1-7]9)[0-9]{10}'.</p> <p><b>Fehler 1824</b> in Zeile X1: Element 'kennung': '00070012345' is not a valid value of the local atomic type.</p> <p><b>Fehler 1839</b> in Zeile X2: Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '00070012345' is not accepted by the pattern '([1-7]9)[0-9]{10}'.</p> <p><b>Fehler 1824</b> in Zeile X2: Element 'kennung': '00070012345' is not a valid value of the local atomic type.</p>	<p>In der Meldedatei ist die Träger-ID (gleichbedeutend zu MELDID) falsch angegeben.</p> <p>Die Träger-ID (MELDID) muss 11 Stellen lang sein und darf nicht mit 0 oder 8 beginnen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Ändern Sie die Träger-ID in den Feldern „MELDID“ in den Zeilen, die in der Fehlermeldung genannt werden. <code>&lt;kennung klasse="MELDID"&gt;XXXXXXXXXXXX&lt;/kennung&gt;</code> Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.</li> <li>Es sollte auch geprüft werden, ob die Träger-ID im Dateinamen betroffen ist und ggf. geändert werden muss (siehe Lfd. Nr. 1a).</li> <li>Für Hinweise zum Feld „MELDID“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>
9b	<p>Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.</p> <p><b>Fehler 1839</b> in Zeile XX: Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '(MELDID)' is not accepted by the pattern '([1-7]9)[0-9]{10}'.</p> <p><b>Fehler 1824</b> in Zeile XX: Element 'kennung': '(MELDID)' is not a valid value of the local atomic type.</p>	<p>In der Meldedatei ist keine Träger-ID angegeben, sondern nur der Platzhalter (MELDID).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Tragen Sie Ihre Träger-ID hinter die Felder „MELDID“ in den Zeilen ein, die in der Fehlermeldung genannt werden. <code>&lt;kennung klasse="MELDID"&gt;XXXXXXXXXXXX&lt;/kennung&gt;</code> Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.</li> <li>Für Hinweise zum Feld „MELDID“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>

Lfd. Nr.	Angezeigte Fehlermeldung(en)	Bedeutung	Handlungsoptionen
10b	<p>Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.</p> <p><b>Fehler 1839</b> in Zeile X1: Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value " is not accepted by the pattern '([1-7] 9)[0-9]{10}'.</p> <p><b>Fehler 1824</b> in Zeile X1: Element 'kennung': " is not a valid value of the local atomic type.</p> <p><b>Fehler 1839</b> in Zeile X2: Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value " is not accepted by the pattern '([1-7] 9)[0-9]{10}'.</p> <p><b>Fehler 1824</b> in Zeile X2: Element 'kennung': " is not a valid value of the local atomic type.</p>	<p>In der Meldedatei ist keine Träger-ID (gleichbedeutend zu MELDID) angegeben und die beiden Felder „MELDID“ sind jeweils leer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. neueste Softwareversion installieren.</li> <li>Manuelle Änderung in der Meldedatei: Tragen Sie Ihre Träger-ID hinter die Felder „<b>MELDID</b>“ in den Zeilen ein, die in der Fehlermeldung genannt werden. <code>&lt;kennung klasse="MELDID"&gt;XXXXXXXXXXXX&lt;/kennung&gt;</code> Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.</li> <li>Für Hinweise zum Feld „<b>MELDID</b>“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4. in der Meldedatensatzbeschreibung.</li> </ul>